

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.thiesclima.nt-rt.ru || tcg@nt-rt.ru



Технические характеристики на регистраторы температуры (термографы)

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.000)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.000

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-35 ... +45 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.005)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.005

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-20 ... +60 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,4 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.011)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.011

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-10 ... +50 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,4 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.014)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели	2.0600.10.014
Время записи	1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)
Диапазон измерения температуры	0 ... +40 °C
Градуировка	0.5 °C °C
Точность измерения температуры	±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре
Вес нетто	2,4 кг
Габариты	280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.017)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.017

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +80 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.900)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.900

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-35 ... +45 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.905)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели	2.0600.10.905
------------	---------------

Время записи	1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)
--------------	--

Диапазон измерения температуры	-20 ... +60 °C
--------------------------------	----------------

Градуировка	1 °C
-------------	------

Точность измерения температуры	±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре
--------------------------------	---

Габариты	280 x 138 x 214 мм
----------	--------------------

Вес нетто	2,4 кг
-----------	--------

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.911)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.911

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-10 ... +50 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.914)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.914

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +40 °C

Градуировка

0.5 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0600.10.917)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0600.10.917

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +80 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.000)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.000

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-35 ... +45 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.005)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.005

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-20 ... +60 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.011)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.011

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-10 ... +50 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.014)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.014

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +40 °C

Градуировка

0.5 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.017)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.017

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +80 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.900)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.900

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-35 ... +45 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.905)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.905

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-20 ... +60 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,4 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.911)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.911

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

-10 ... +50 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.914)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.914

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +40 °C

Градуировка

0.5 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0604.10.917)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели

2.0604.10.917

Время записи

14 дней (20 мм/день)/ 31 дн (9 мм/день)

Диапазон измерения температуры

0 ... +80 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.005)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0605.10.005

Время записи

1 / 7 / 31 дней

Диапазон измерения температуры

-20 ... +60 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.011)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0605.10.011

Время записи

1 / 7 / 31 дней

Диапазон измерения температуры

-10 ... +50 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты

280 x 138 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.014)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0605.10.014

Время записи

1 / 7 / 31 дней

Диапазон измерения температуры

0 ... +40 °C

Градуировка

0.5 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.017)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Термограф

Код модели

2.0605.10.017

Время записи

1 / 7 / 31 дней

Диапазон измерения температуры

0 ... +80 °C

Градуировка

1 °C

Точность измерения температуры

±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.905)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели	2.0605.10.905
Время записи	1 / 7 / 31 дней
Диапазон измерения температуры	-20 ... +60 °C
Градуировка	1 °C
Точность измерения температуры	±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.911)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель	Термограф
Код модели	2.0605.10.911
Время записи	1 / 7 / 31 дней
Диапазон измерения температуры	-10 ... +50 °C
Градуировка	1 °C
Точность измерения температуры	±1% диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 138 x 214 мм

ТЕРМОГРАФ (2.0605.10.914)



Прибор для измерения и записи температуры окружающей среды. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: Механический барабан с часовым механизмом 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 2.0600/604...) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 2.0605...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Термограф

Код модели 2.0605.10.914

Время записи 1 / 7 / 31 дней

Диапазон измерения температуры 0 ... +40 °C

Градуировка 0.5 °C

Точность измерения температуры $\pm 1\%$ диапазона измер. +1 шкалы делений при 65% отн. в. комнатной темп-ре

Габариты 280 x 138 x 214 мм

Вес нетто 2,2 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.thiesclima.nt-rt.ru || tcg@nt-rt.ru